

PBO-8[®]

Synergist

PARA USO EN: viviendas residenciales o en interiores en edificios comerciales o institucionales (incluidas las áreas de procesamiento y manipulación de alimentos), césped y cultivos ornamentales, cultivos (incluidos invernaderos y viveros), ganado y establos.

Un concentrado emulsionable que contiene 8 lb de butóxido de piperonilo por galón.

- Etiqueta de muestra condensada: Vea la etiqueta de muestra completa en www.bugfreegrains.com

ETIQUETA DE MUESTRA

INGREDIENTES ACTIVOS:

Butóxido de piperonilo* 91.3%

OTROS INGREDIENTES: 8.7%

TOTAL: 100.0%

* (Butilcarbitilo) (6-propil de piperolino) éter y compuestos relacionados

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Consulte las Normas preventivas adicionales y las Instrucciones de uso

EPA Reg.No. 89459-33
Est. EPA N.º 2724-TX-1

AVISOS DE PRECAUCIÓN

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Nocivo si se ingiere o absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Use camisa de manga larga y pantalones largos, calcetines, zapatos y guantes resistentes a productos químicos (como los de laminados de barrera, caucho butílico, caucho de nitrilo, caucho de neopreno, cloruro de polivinilo o Vitón (selección de Categoría C).

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con la piel o la ropa	<ul style="list-style-type: none"> • Quítese la ropa contaminada. • Enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame al centro de toxicología o a un médico para recibir recomendaciones de tratamiento.
En caso de ingestión	<ul style="list-style-type: none"> • Llame de inmediato al centro de toxicología o a un médico para recibir recomendaciones de tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que beba a sorbos un vaso de agua. • No induzca el vómito, a menos que se lo indique el centro de toxicología o el médico. • No administre nada por vía oral a una persona inconsciente o con convulsiones. <p style="text-align: right;"><i>(continúa)</i></p>

En caso de contacto con los ojos	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga los ojos abiertos y enjuague despacio y con suavidad con agua durante 15 a 20 minutos. . • Quítese los lentes de contacto, si los tiene puestos, después de los primeros cinco minutos y continúe enjuagando el ojo. • Llame al centro de toxicología o a un médico para recibir recomendaciones de tratamiento.
En caso de inhalación	<ul style="list-style-type: none"> • Traslade a la persona al aire fresco. • Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia. Luego, proporcione respiración artificial, preferentemente de boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para recibir recomendaciones de tratamiento adicionales.
NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIAS: Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de toxicología o al médico o cuando se dirija a recibir tratamiento. También puede llamar al 1-800-347-8272 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.	

Equipo de Protección Personal (EPP): Los mezcladores, cargadores, aplicadores y otras personas que manipulen el producto deben usar lo siguiente: camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos, calcetines y guantes resistentes a productos químicos.

Además del EPP mencionado anteriormente, los mezcladores y cargadores que participen de las aplicaciones aéreas a bosques o los aplicadores que utilicen una vara de mano de alta presión en un área cerrada deben utilizar al

menos un respirador aprobado por NIOSH con un filtro de polvo/niebla con número de aprobación MSHA/NIOSH de prefijo TC-21C o cualquier filtro N, R, P o HE.

Además del EPP mencionado anteriormente, los aplicadores que utilicen pulverizadores de mano en un área cerrada deben utilizar un respirador de media cara, con protección facial completa, o un tipo capucha aprobado por NIOSH con un cartucho de filtrado de polvo/niebla (prefijo TC-21C del número de aprobación de MSHA/NIOSH), o un bote aprobado para plaguicidas (Prefijo TC-14G del número de aprobación de MSHA/NIOSH), o un cartucho o bote con cualquier filtro N, R, P o HE.

Para obtener información sobre los requisitos adicionales, consulte los Controles de ingeniería.

Requisitos de seguridad del usuario: Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener el EPP. Si no hay instrucciones para productos lavables, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP por separado de la otra ropa sucia. Deseche la ropa u otros materiales absorbentes que se hayan empapado o contaminado en exceso con el concentrado de este producto. No vuelva a utilizarlos.

Controles de ingeniería: Los pilotos deben utilizar una cabina cerrada que cumpla con los requisitos enumerados en la Norma de Protección del Trabajador (WPS por sus siglas en inglés) para plaguicidas agrícolas [40 CFR 170.240 (d) (6)]. Se prohíbe la señalización humana. La señalización para asistir la aplicación aérea se limita al uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) o señalizadores mecánicos.

Recomendaciones de seguridad para el usuario:

Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño. Los usuarios deben quitarse de inmediato la ropa o el EPP si entra en contacto con el plaguicida, luego lavarse bien y ponerse ropa limpia. Los usuarios deben quitarse de inmediato el EPP después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lávese bien y colóquese ropa limpia cuanto antes.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este producto es tóxico para organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. La deriva y la escorrentía pueden ser peligrosas para los organismos acuáticos en aguas adyacentes a las áreas tratadas. Este producto tiene el potencial de contaminar el agua por escorrentía. Este producto tiene un potencial de escorrentía durante varias semanas después de la aplicación. Los suelos con drenaje deficiente y los suelos con capas freáticas superficiales son más propensos a producir la escorrentía que contiene este producto.

No lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial o en áreas entre mareas por debajo de la marca máxima de agua promedio. No contamine el agua al desechar el agua de lavado o enjuagar el equipo.

No descargue efluentes con este producto en lagos, arroyos, lagunas, estuarios, océanos u otras aguas, salvo que cumplan los requisitos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés) y que se haya notificado por escrito a la autoridad que concede los permisos antes de la descarga. No descargue efluentes que contengan este producto al sistema de alcantarillado sin notificar previamente a la estación depuradora de aguas residuales local. Para orientarse, comuníquese con la Junta Estatal de Aguas o con la Oficina Regional de la Agencia de Protección Ambiental.

PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS

No utilice o almacene el producto cerca del calor o del fuego.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de manera incompatible con las indicaciones proporcionadas en la etiqueta se considera una violación de las leyes federales.

RESTRICCIONES DE USO

Este producto es un concentrado emulsionable para utilizar como aditivo en insecticidas y acaricidas para mejorar el control de insectos y ácaros. Este producto ayuda a reducir la resistencia a la oxidación que puede desarrollarse en insectos y ácaros. Este producto no tiene un efecto insecticida propio.

- Aplique el producto solo como se especifica en esta etiqueta.
- No contamine los alimentos o piensos.
- Excepto cuando se aplique al ganado, animales lecheros y aves de corral, no aplique este producto de manera que entre en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de manera directa o a través de la deriva.
- Excepto cuando se aplique a ganado, animales lecheros y aves de corral, solo los manipuladores protegidos pueden estar en el área de tratamiento durante la aplicación. No entre ni permita que otros ingresen al área tratada hasta que los vapores, rocíos y aerosoles se hayan dispersado y el área tratada se haya ventilado por completo.
- No se debe utilizar en sistemas de rocío residenciales (de interior o exterior). No se debe utilizar en guarderías o en salas donde haya niños, personas enfermas o de edad avanzada presentes. No coloque el dispositivo de medición a una distancia menor de 8 pies de los alimentos, platos, utensilios, equipos de procesamiento de alimentos y áreas de manipulación o preparación de alimentos expuestos. Si el dispositivo funciona con un temporizador automático, configure el horario de aplicación para cuando sea poco probable que haya personas, animales domésticos o alimentos en el lugar. Si el dispositivo funciona cuando una persona opera un dispositivo de activación remota, se prohíbe la aplicación de este plaguicida cuando haya personas, animales domésticos y alimentos en el lugar. Oriente las boquillas para pulverizar en dirección a la zona a tratar, lejos de las áreas donde suele haber gente. Se debe bloquear el contenedor de plaguicida. No lo instale a una distancia de hasta 3 pies de las salidas de aire, unidades de aire acondicionado o ventanas. Siga cuidadosamente las instrucciones de la unidad dosificadora al instalarla y sustituir los botes o llevar a cabo el mantenimiento.
- No lo utilice en cabinas de avión.
- No moje los artículos hasta el punto de escorrentía o goteo. No utilice un artículo que se haya tratado hasta que se seque la pulverización.
- No moje las plantas hasta el punto de escorrentía o goteo.
- No aplique este producto directamente en alcantarillas o desagües o en cualquier área, como un canal, donde pueda drenar al alcantarillado pluvial, a los desagües pluviales, a las masas acuáticas o a hábitats acuáticos. No permita que el producto ingrese a un drenaje durante la aplicación o después de esta.
- No realice aplicaciones cuando se esperan fuertes lluvias o cuando llueva.
- No se debe utilizar en sistemas de pulverización residenciales de exteriores.
- No permanezca en el área donde se aplicó el producto. Salga del área de inmediato y permanezca fuera de ella hasta que se hayan dispersado los aerosoles, vapores o niebla.

(continúa)

- Antes de aplicar el producto, retire o cubra los alimentos y el agua potable expuestos. Retire o cubra platos, utensilios, equipo para procesar alimentos y superficies de preparación de alimentos, o lávelos antes de utilizarlos.
- Cuando lo utilice en tambos o instalaciones lecheras: Cierre las tapas de los tanques de leche para evitar la contaminación por la pulverización e insectos muertos o que caen dentro. Quite o cubra los utensilios de ordeño antes de la aplicación. Lave las ubres de los animales antes del ordeño.
- Para los establecimientos agrícolas, alojamiento de animales comerciales y equipos, aplicación directa a animales no domésticos/ganado, plantas ornamentales de invernadero, floración y follaje y plantas ornamentales y jardines de exteriores: No lo aplique más de 1 vez al día.
- Para los cultivos de alimentos al aire libre o en invernaderos en entornos agrícolas: No lo aplique más de 10 veces por temporada. No vuelva a aplicarlo dentro de los 3 días posteriores, excepto en caso de plagas extremas. En caso de plagas extremas, no vuelva a aplicarlo dentro de un plazo de 24 horas. No lo aplique al algodón dentro de los 14 días de la cosecha de semillas.
- Para las instalaciones de manipulación/procesamiento de alimentos de interiores: No pulverice el producto en el espacio mientras el establecimiento está en funcionamiento. Antes de la pulverización de espacios, cubra o retire los alimentos. Antes de la pulverización de espacios, cubra las superficies de procesamiento de alimentos o límpielas después del tratamiento y antes de usarlas. No lo aplique más de 1 vez al día.
- Para la aplicación posterior a la cosecha en verduras, frutas y frutos secos: No lo aplique más de 1 vez al día. No vuelva a aplicarlo durante los 7 días posteriores. No lo aplique más de 10 veces a la batata.
- Para la aplicación posterior a la cosecha para los granos y semillas almacenados: No vuelva a aplicarlo durante los 30 días posteriores.
- Para los alimentos almacenados en bolsas: Se prohíbe la aplicación directa a las superficies que están en contacto con alimentos.
- Para conocer los requisitos específicos de su estado o tribu, consulte al organismo responsable de la regulación de plaguicidas.
- Retire a las mascotas y aves, y cubra las peceras antes de aplicar el producto.

REQUISITOS PARA EL USO AGRÍCOLA

Use este producto solo de conformidad con su etiqueta y la Norma de Protección del Trabajador, parte 170 del título 40 del CFR. Esta norma contiene requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y de los manipuladores de plaguicidas agrícolas. También contiene requisitos para la capacitación, la descontaminación, la notificación y la asistencia de emergencia. También contiene instrucciones específicas y excepciones concernientes a los avisos en esta etiqueta sobre el equipo de protección personal (EPP) y el intervalo de entrada restringida. Los requisitos de este cuadro solo se aplican a los usos de este producto cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador.

No entre ni permita que los trabajadores ingresen a las áreas tratadas durante el intervalo de entrada restringida (REI, por sus siglas en inglés) de 12 horas. El EPP requerido para el ingreso temprano a las áreas tratadas que está permitido por la Norma de Protección del Trabajador y que implica contacto con cualquier objeto tratado, como plantas, suelo o agua, está compuesto por overoles, guantes resistentes a productos químicos, como los de laminados de barrera, caucho butílico, caucho de nitrilo, caucho de neopreno, o PVC, o Vitón y zapatos y calcetines.

REQUISITOS PARA USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos de esta casilla se aplican a los usos de este producto NO cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador para plaguicidas agrícolas, conforme a la parte 170 del título 40 del CFR. Esta norma se aplica cuando se utiliza este producto para producir plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

Para pulverización de superficies: Excepto cuando se aplique a ganado, animales lecheros y aves de corral, no entre ni permita que otros ingresen al área tratada hasta que la pulverización se hayan secado.

Para pulverización de espacios: No entre ni permita que otros ingresen hasta que los vapores, rocíos y aerosoles se hayan dispersado y el área tratada se haya ventilado por completo.

MEZCLAS EN TANQUE: La mezcla en tanque o el uso de este producto con cualquier otro producto que no está específica y expresamente autorizado por la etiqueta será el riesgo exclusivo del usuario, aplicador o asesor de aplicación. Lea y siga las instrucciones y precauciones de la etiqueta más restrictiva de todos los productos en una mezcla en tanque.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Este producto se puede aplicar usando equipos de pulverización de tierra, pulverizadores de mano, pulverizadores motorizados, rociadores, aplicadores de ULV, o por quimigación.

No se debe utilizar en sistemas de pulverización residenciales de exteriores.

USOS NO AGRÍCOLAS

Este producto se puede mezclar con insecticidas registrados para el uso en las siguientes áreas: viviendas residenciales o en interiores en edificios comerciales o institucionales, incluidas casas (en interiores o exteriores), viviendas de unidades múltiples, hoteles, escuelas, restaurantes, instalaciones de procesamiento de alimentos, instalaciones de almacenamiento de alimentos, panaderías, centros de salud, depósitos, edificios de oficinas, fábricas, instalaciones industriales. No lo utilice en cabinas de avión.

Para conocer la proporción correcta de insecticida, consulte la etiqueta del insecticida de mezcla en tanque.

Quando se utiliza para pulverizar espacios, no supere las 0.4 fl oz de este producto por cada 1,000 pies cúbicos de área tratada. No lo aplique más de 1 vez al día. Ventile completamente el área tratada antes de volver a entrar u ocuparla.

Si se utiliza para pulverizar grietas y hendiduras o realizar una aplicación amplia de la superficie, no exceda las 8 fl oz de este producto por cada 1,000 pies cuadrados de área tratada. No lo aplique más de 1 vez al día.

Quando se utiliza para pulverizaciones espaciales con dispositivo de pulverización dosificada, no exceda 0,8 oz fl de este producto por cada 1,000 pies cúbicos de área tratada. No lo aplique más de 1 vez al día.

ESTABLECIMIENTOS DE MANIPULACIÓN ALIMENTOS

(Lugares que no sean residencias privadas en el que se conservan, procesan, preparan o sirven alimentos)

ÁREAS SIN ALIMENTOS: Este producto se puede utilizar para tratar áreas que no entran en contacto con alimentos, tales como salas de basura, lavatorios, entradas y vestíbulos, oficinas, vestuarios, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, armario de limpieza y zonas de almacenamiento (después del enlatado o embotellado).

ÁREAS DE ALIMENTOS: Este producto se puede utilizar para tratar las áreas de alimentos de los establecimientos de manipulación de alimentos, restaurantes u otras áreas donde se preparan o sirven comercialmente alimentos.

APLICACIÓN POSTERIOR A LA COSECHA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS

No aplique este producto, excepto en una mezcla con un insecticida registrado para su uso en aplicaciones posteriores a la cosecha sobre productos alimenticios. Siga atentamente las instrucciones de la etiqueta para el insecticida que se utiliza. Este producto puede añadirse a insecticidas debidamente etiquetados en: patatas, tomates, guisantes, batatas, manzanas, moras, arándanos, zarzamoras, cerezas, manzanas silvestres, pasas de Corinto, moras árticas, higos, grosellas, uvas, guayaba, moras rojas, mangos, melones, naranjas, melocotones, peras, piñas, ciruelas, frambuesas, almendras, nueces, cacahuets y copras.

Cuando se utiliza para una pulverización aérea de frutas, verduras y copra, no exceda 0.16 fl oz de este producto por cada 1,000 pies cúbicos de espacio tratado. Cuando se utiliza para una aplicación superficial de las materias primas enumeradas, no exceda 1.6 fl oz de producto por cada 1,000 pies cuadrados de área tratada. Cuando se utiliza como una aplicación superficies de las frutas o tomates en cestas o canastas, no exceda 0.013 fl oz de este producto por 1,000 lb de fruta. Cuando se utiliza para sumergir o pulverizar, no exceda 0,64 fl oz de este producto por cada 10 galones de agua.

GRANOS Y SEMILLAS ALMACENADOS

Las proporciones máximas se enumeran a continuación. No vuelva a aplicarlo durante los 30 días posteriores.

cebada	0.53 fl por cada 100 libras de materia prima
frijoles	0.43 fl por cada 100 libras de materia prima
habas	0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
alpiste	0.51 fl por cada 100 libras de materia prima
alforfón	0.53 fl por cada 100 libras de materia prima
granos de cacao	0.59 fl por cada 100 libras de materia prima
maíz	0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
semilla de algodón	0.91 fl por cada 100 libras de materia prima
lino	0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
sorgo	0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
avena	0.80 fl por cada 100 libras de materia prima
guisantes	0.43 fl por cada 100 libras de materia prima
arroz	0.58 fl por cada 100 libras de materia prima
centeno	0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
trigo (club, común, durum)	0.43 fl por cada 100 libras de materia prima
(emmer, espelta)	0.64 fl por cada 100 libras de materia prima

ALIMENTOS ALMACENADOS EN BOLSAS

Las áreas de almacenamiento que contienen alimentos en bolsas impermeables se pueden tratar con una pulverización espacial. No exceda las 0.4 oz fl de este producto por cada 1,000 pies cúbicos de espacio tratado. Se prohíbe la aplicación directa a las superficies que están en contacto con alimentos.

INSTALACIONES AGRÍCOLAS EXTERIORES

Cuando se utiliza para una pulverización superficial amplia, no exceda las 0.32 fl oz de este producto por cada 1,000 pies cuadrados tratados (16 fl oz por acre). Para pulverizaciones superficiales de grietas y hendiduras o localizadas (incluidas las aplicaciones para hormigas rojas o ayuda para el diagnóstico del césped), no exceda las 8 fl oz de este producto por cada 1,000 pies cuadrados de espacio tratado.

No lo aplique más de 1 vez al día.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, alimentos o piensos mediante el almacenamiento o la eliminación del producto. Los vertederos a cielo abierto están prohibidos.

ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS: Si el envase está dañado: Detenga las fugas mediante el reposicionamiento del envase, o al emparchar o reparar las fugas de otro modo. Procure evitar el contacto con el plaguicida y utilizar equipo de protección. Para limpiar líquidos derramados, utilice equipo de protección según sea necesario para evitar el contacto con el producto o sus vapores. Cubra las áreas donde se haya derramado producto con cantidades generosas de material absorbente, tales como arcilla, tierra infusoria, arena o serrín. Barra el absorbente contaminado en una pala y coloque la basura en un tambor de salvamento. Elimine los desechos como se indica a continuación. Coloque los recipientes con fugas en un tambor o recipiente de vidrio similar. No almacene, use, vierta o derrame el producto cerca del calor o del fuego.

ELIMINACIÓN DEL PLAGUICIDA: Los desperdicios que resulten del uso de este producto pueden eliminarse en el lugar o en un centro de eliminación de residuos aprobado.

ELIMINACIÓN DE ENVASES: El envase no es recargable. No lo vuelva a utilizar ni a llenar. Enjuáguelo tres veces (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en el tanque de mezcla y drene durante diez segundos después de que el flujo comience a gotear. Cargue ¼ del envase con agua y vuelva a taparlo. Agítelo durante diez segundos. Vierta la sustancia de enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezcla o almacénela para su uso o desecho posterior. Drene durante diez segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Entréguelo para reciclaje, si dispone de esta opción, o para reacondicionamiento, si corresponde o permítalo y elimínelo en un vertedero sanitario o mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

AVISO: Antes de comprar o usar este producto, lea las secciones Instrucciones de uso, Condiciones de venta y Limitación de garantía y responsabilidad. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el producto, sin abrir, y se le reembolsará el precio de compra.

Deben seguirse con atención las Instrucciones de uso. Es posible eliminar todos los riesgos asociados al uso de este producto. La ineficacia u otras consecuencias no deseadas pueden ser el resultado de factores tales como el modo de uso o aplicación, el clima, la presencia de otros materiales o factores que influyen en el uso del producto, los cuales están fuera del control de Central Garden & Pet Company y del vendedor. Conforme a la legislación vigente, tales riesgos serán asumidos por el comprador y el usuario, quienes se comprometen a mantener indemne a Central Garden & Pet Company y al vendedor por cualquier reclamo relacionado con esos factores.

Central Garden & Pet Company garantiza que este producto cumple la descripción química del instructivo y es razonablemente adecuado para los fines indicados en las instrucciones de uso, sujeto a los riesgos inherentes mencionados en el párrafo anterior, cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones en condiciones normales de uso. Esta garantía no se extiende al uso contrario a las instrucciones o en condiciones anormales o que no sean razonablemente previsibles o que estén fuera del control del vendedor o Central

Garden & Pet Company, y el comprador y el usuario asumen el riesgo por dicho uso. Conforme a la legislación vigente, Central Garden & Pet Company NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO NI NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, EXCEPTO LO INDICADO ANTERIORMENTE.

Conforme a la legislación aplicable, Central Garden & Pet Company o el Vendedor no serán responsables por los daños y perjuicios incidentales, consecuentes o especiales que resulten del uso o la manipulación de este producto. Conforme a la legislación aplicable, LA COMPENSACIÓN EXCLUSIVA DEL USUARIO O COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CENTRAL GARDEN & PET COMPANY Y DEL VENDEDOR POR CUALQUIER RECLAMACIÓN, PÉRDIDA, LESIÓN O DAÑO (INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE CUALQUIER OTRO TIPO) DERIVADA DEL USO O DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO SERÁ EL REINTEGRO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O, A ELECCIÓN DE CENTRAL GARDEN & PET COMPANY O DEL VENDEDOR, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO.

Central Garden & Pet Company y el vendedor ofrecen este producto, y el comprador y el usuario lo aceptan, sujeto a las condiciones de venta anteriores y limitación de garantía y responsabilidad, que no pueden modificarse excepto mediante acuerdo escrito firmado por un representante debidamente autorizado de Central Garden & Pet Company.

Central Garden & Pet Company, 1501 East Woodfield Road, 200W, Schaumburg, Illinois 60173

NOTA: Esta etiqueta de muestra es solo para fines informativos. Es posible que no se aprueben todos los usos en todos los estados. Lea la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso.

PBO-8 es una marca comercial registrada de Wellmark International. © 2015-2017 Wellmark International.

AG 17-032