



NEBULIZACIÓN Y PULVERIZACIÓN ESPACIAL PARA SU USO EN MOLINOS DE HARINA, FÁBRICAS DE PIENSOS, ALMACENES, GRANEROS, ESTABLECIMIENTOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y OTRAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO

- **Combinación de regulador del crecimiento de los insectos, sinergista y adulticida**
- **Elimina los insectos adultos de las plagas de los productos almacenados y las larvas expuestas** (consulte las instrucciones de uso para ver la lista completa de plagas)
- **Rompe los ciclos de vida de los insectos de las plagas de los productos almacenados** (consulte las instrucciones de uso para ver la lista completa de plagas)
- **Para su uso con sistemas de nebulización mecánica, térmica o de aire comprimido, o de pulverización espacial**

ETIQUETA DE MUESTRA

INGREDIENTE ACTIVO:

Butóxido de piperonilo*	1.5 %
Piretrinas.....	0.3 %
S-metopreno	0.3 %
OTROS INGREDIENTES:	97.9 %
TOTAL	100 %

*(Butilcarbitalo) (6 propil de piperolino) éter y compuestos relacionados

N.º de Reg. EPA: 89459-126

N.º de est. EPA 2724-TX-1

Requisitos de seguridad del usuario

Siga las instrucciones del fabricante para limpiar o mantener el EPP. Si no hay instrucciones para productos lavables, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP separado de otra ropa sucia. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que se hayan empapado o contaminado de manera excesiva con el concentrado de este producto. No vuelva a utilizarlos.

Recomendaciones de seguridad para el usuario

Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño.

Los usuarios deben quitarse la ropa o el EPP de inmediato, si entra en contacto con el pesticida. Luego, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia. Los usuarios deben quitarse de inmediato el EPP después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lávese bien y póngase ropa limpia lo antes posible.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de manera contraria a las instrucciones de su etiqueta se considera una violación de las leyes federales.

Restricciones de uso

Lea todas las instrucciones y precauciones antes de utilizar este producto. Aplique solo como se especifica en esta etiqueta.

Antes de aplicar el producto, retire o cubra los alimentos y el agua potable expuestos.

Retire o cubra platos, utensilios, equipo para procesar alimentos y superficies de preparación de alimentos, o lávelos antes de utilizarlos.

Antes de aplicar el producto, retire las mascotas y aves y cubra las peceras.

No debe utilizarse en áreas residenciales.

No se debe utilizar en guarderías o en salas donde haya niños, personas enfermas o de edad avanzada presentes.

No lo aplique directamente en alcantarillas o desagües o en cualquier área, como un canal, donde pueda drenar al alcantarillado pluvial, a las masas acuáticas o a hábitats acuáticos. No permita que el producto ingrese a un drenaje durante o después de la aplicación.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN
 Vea las precauciones adicionales

PRIMEROS AUXILIOS	
Si entra en contacto con la piel o la ropa	<ul style="list-style-type: none"> • Quítese la ropa contaminada. • Enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante 15 - 20 minutos. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para recibir recomendaciones de tratamiento.
<p>Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de control de intoxicaciones, al médico o cuando se dirija a recibir tratamiento. También puede llamar al 1-800-248-7763 para obtener información acerca de las inquietudes médicas, emergencias médicas o incidentes con pesticidas.</p>	

NORMAS PREVENTIVAS

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN. Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese cuidadosamente con agua y jabón luego de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar tabaco o ir al baño. Use camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos y calcetines, guantes resistentes a los productos químicos.

No entre ni permita la entrada de otras personas hasta que las pulverizaciones se hayan secado y los vapores, nieblas y aerosoles se hayan dispersado, y la zona tratada se haya ventilado por completo durante un mínimo de 30 minutos.

Mantenga el área cerrada durante al menos 30 minutos y ventile bien antes de volver a ocuparla.

No aplique este producto de manera que entre en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea en forma directa o por desplazamiento. Durante la aplicación, solo pueden estar en el área personas con protección.

Después de la fumigación espacial, no permanezca en el área tratada. Salga del área de inmediato y permanezca fuera de ella hasta que se hayan dispersado los aerosoles, vapores o niebla.

Cuando lo utilice en tambos o instalaciones lecheras: Cierre las tapas de los tanques de leche para evitar la contaminación por la pulverización e insectos muertos o que caen dentro. Quite o cubra los utensilios de ordeño antes de la aplicación. Lave las ubres de los animales antes del ordeño.

No utilizar en dispositivos de medición.

La dosis máxima de pulverización espacial para cualquier uso indicado en esta etiqueta = 2 onzas líquidas por cada 1000 pies cúbicos.

INSELUX™ FOG & MILL SPRAY es un insecticida e IGR concentrado que puede utilizarse sin diluir o diluido, en equipos capaces de aplicar una fina niebla. El producto puede aplicarse mediante nebulizadores en frío, nebulizadores térmicos, nebulizadores de mochila u otros equipos capaces de aplicar un aerosol espacial. **INSELUX™ FOG & MILL SPRAY** mata a los insectos adultos así como rompe los ciclos de vida de los insectos con un regulador del crecimiento de los mismos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones para el control de la polilla del almendro, la polilla del grano de Angoumois, la chinche del boj, la chinche del salvado, las cadelas, los escarabajos de la alfombra, los ácaros del queso, los escarabajos del queso, la polilla del chocolate, los escarabajos del cigarrillo, los ácaros del trébol, los grillos, los escarabajos de la harina confusos, los escarabajos de la droguería, las tijeretas, los escarabajos del grano extranjeros, las moscas de la fruta, los escarabajos del grano, los ácaros del grano, los gorgojos del granero, los ácaros del jamón, las moscas domésticas, polillas indias de la harina, barrenadores menores de los granos, gusanos de la harina, mosquitos, polillas mediterráneas de la harina, escarabajos mercantiles de los granos, hormigas molestas (excluyendo las hormigas carpinteras, de fuego, cosechadoras y faraonas), gorgojos del arroz, escarabajos rojos de la harina, escarabajos de la harina del arroz, escarabajos del grano oxidados, escarabajos del grano con dientes de sierra, pecelillos de plata, pequeñas polillas voladoras, escarabajos

araña, arañas (excepto la araña reclusa marrón y la viuda negra), escarabajos del almacén y polillas del tabaco: **INSELUX™ FOG & MILL SPRAY** puede aplicarse sin diluir o diluido con aceite mineral en una proporción de 1:1 mediante sistemas de nebulización mecánicos, térmicos o de aire comprimido, como niebla de nebulización o pulverización espacial en todos los lugares de aplicación interior aprobados: auditorios, panaderías, plantas de bebidas, cervcerías, plantas embotelladoras, edificios, cafeterías, conserveras, almacenes y plantas de procesamiento de café, puestos de concesión, lecherías, guarderías, tiendas de delicatessen, grandes almacenes, comedores, contenedores, plantas de procesamiento de huevos, fábricas, molinos de piensos, molinos de harina, instalaciones de procesamiento y almacenamiento de alimentos, plantas de procesamiento de alimentos, contenedores de carga, cobertizos de empaquetado de frutas, depósitos/elevadores de grano y espacios de cabeza, equipos de cosecha y manipulación de grano, molinos de grano, graneros, garajes, tiendas de comestibles, establos para caballos, hospitales, hoteles, establecimientos para comer en interiores, instituciones, vestuarios, plantas de envasado de carne, salas de leche, moteles, residencias de ancianos, edificios de oficinas, edificios públicos, almacenes y plantas de procesamiento de cacahuetes, restaurantes, tiendas al por menor, molinos de arroz, almacenes, escuelas, bodegas de barcos, estadios deportivos, establos, contenedores de almacenamiento (áreas), alimentos almacenados en bolsas de papel o tela de paredes múltiples, supermercados, teatros, camiones, fábricas de tabaco, trenes, almacenes, bodegas.

Nebulización térmica o en frío y pulverización espacial: Para uso en generadores de aerosol para matar las etapas expuestas de las plagas enumeradas. Aplique con un equipo diseñado y ajustado para suministrar una niebla de aerosol. **INSELUX™ FOG & MILL SPRAY** es eficaz contra las plagas indicadas en la tabla siguiente. Siga las tasas de uso indicadas para plagas específicas. **INSELUX™ FOG & MILL SPRAY** puede aplicarse sin diluir o diluido siempre que se utilice la cantidad adecuada de producto por cada 1000 pies cúbicos. Aplique **INSELUX™ FOG & MILL SPRAY** con un equipo capaz de aplicar una niebla de aerosol que incluye nebulizadores fríos, nebulizadores térmicos, nebulizadores de mochila y otros equipos capaces de aplicar un aerosol espacial. Cierre puertas y ventanas y apague los sistemas de ventilación. Apague todas las llamas abiertas y las luces piloto. Aplique a razón de 1 a 2 onzas líquidas por cada 1000 pies cúbicos de espacio. Tabla de referencia para la tasa adecuada en función de la especie objetivo. Dirija el aerosol hacia el techo y las esquinas superiores y detrás de obstrucciones. Mantenga el área cerrada durante al menos 30 minutos y ventile bien antes de volver a ocuparla.

Lugares de uso en establecimientos de manipulación de alimentos y no de alimentos	Para su uso como rociador espacial utilizando nebulizadores fríos o térmicos, nebulizadores de mochila u otro equipo capaz de aplicar una pulverización espacial, para matar las etapas expuestas de las especies enumeradas a continuación, utilice la dosis indicada por 1000 pies cúbicos	Tasa de INSELUX™ FOG & MILL SPRAY en onzas líquidas
auditorios panaderías plantas de bebidas plantas embotelladoras cervecerías edificios cafeterías enlatadoras almacenes de café y plantas de procesamiento puestos de concesión lecherías guarderías delicatessen grandes almacenes comedores basureros plantas procesadoras de huevos fábricas molinos de piensos molinos de harina instalaciones de procesamiento y almacenamiento de alimentos plantas de procesamiento de alimentos contenedores de carga cobertizos de embalaje de frutas contenedores/elevadores de grano y espacios de cabeza equipo de recolección y manipulación de granos garajes molinos de granos graneros tiendas de comestibles graneros de caballos hospitales hoteles establecimientos de comida interior instituciones vestidores plantas de envasado de carne salas de leche moteles hogares de ancianos edificios de oficinas edificios públicos almacenes y plantas de procesamiento de maní restaurantes tiendas minoristas molinos de arroz escuelas bodegas de barcos estadios deportivos establos tiendas contenedores de almacenamiento (áreas) alimentos almacenados en bolsas de tela o papel de paredes múltiples supermercados teatros fábricas y almacenes de tabaco trenes camiones almacenes bodegas	moscas domésticas Comida india polillas mosquitos gorgojos del arroz escarabajos de grano con dientes de sierra	1 fl oz
	polillas de la almendra polillas del grano de Angoumois chinche del boj chinche del salvado cadelles escarabajos de alfombra ácaros del queso moscas del queso polillas del chocolate escarabajos del cigarrillo ácaros del trébol, grillos escarabajos de la harina confundidos escarabajos de farmacia tijeretas escarabajos de la harina escarabajos de grano extranjeros moscas de la fruta escarabajos de grano ácaros del grano gorgojos del granero mosquitos, que no pican ácaros del jamón barrenadores menores del grano gusanos de la harina polilla mediterránea de la harina escarabajos de grano comercial hormigas ladronas** escarabajos de harina roja escarabajos de harina de arroz escarabajos de grano oxidado pececillo de plata pequeñas polillas voladoras escarabajos araña polillas del tabaco escarabajos de almacén arañas***	2 fl oz

**Excepto las hormigas carpinteras, las del fuego, las cosechadoras y las faraonas

***Excepto las viudas negras y la reclusa parda

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

No contamine el agua, los alimentos o los forrajes por el almacenamiento o la eliminación del producto.

Almacenamiento del Pesticida. Almacene el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, alejado del calor y de las llamas, en una zona inaccesible para los niños y los animales. Evite la exposición a temperaturas extremas. Si el envase está dañado: Detenga las fugas mediante el reposicionamiento del envase, o al emparchar o reparar las fugas de otro modo. Procure evitar el contacto con el plaguicida y utilizar equipo de protección. Para limpiar líquidos derramados, utilice equipo de protección según sea necesario para evitar el contacto con el producto o sus vapores. Cubra las áreas donde se haya derramado producto con cantidades generosas de material absorbente, tales como arcilla, tierra infusoria, arena o serrín. Barra el absorbente contaminado en una pala y coloque la basura en un tambor de salvamento. Elimine los desechos como se indica a continuación.

Eliminación del Pesticida. Los desperdicios que resulten del uso de este producto pueden eliminarse en el lugar o en un centro de eliminación de residuos aprobado. **Manipulación del Envase. (5 galones o menos)**

el envase no es recargable. No vuelva a utilizar ni rellene este envase. Limpie el envase inmediatamente después de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces de la siguiente manera: vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en el tanque de mezcla y drene el contenedor durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llene el recipiente ¹/₄ de su capacidad con el disolvente utilizado para diluir el producto y volver a tapar. Agítelo durante 10 segundos. Vierta la sustancia de enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezcla o almacénela para su uso o desecho posterior. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Entréguelo para reciclaje, si dispone de esta opción, o para reacondicionamiento, si corresponde o perfórelo y elimínelo en un vertedero sanitario o mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

(más de 5 galones) Recipiente no recargable. No vuelva a utilizar ni rellene este envase. Limpie el envase inmediatamente después de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o tanque de mezcla. Llene el recipiente ¹/₄ de su capacidad con el disolvente utilizado para diluir el producto. Vuelva a colocar y apriete los cierres. Coloque el recipiente de lado y hágalo rodar hacia atrás y hacia adelante. Asegure, al menos, una vuelta completa de 30 segundos. Coloque el recipiente sobre su extremo e incline de un lado a otro varias veces. Coloque el envase sobre su otro extremo e inclínelo de un lado a otro varias veces. Vacíe la sustancia de enjuague en el equipo de aplicación, o en un tanque de mezcla o almacénela para utilizarla o desecharla posteriormente. Repita este procedimiento dos veces más. Entréguelo para reciclaje, si dispone de esta opción, o para reacondicionamiento, si

GARANTÍA Y CONDICIONES DE VENTA

En la medida de lo permitido por la ley, el vendedor no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en relación con el uso y manipulación de este producto aparte de lo indicado en la etiqueta. En la medida permitida por la ley, el Comprador asume todos los riesgos de uso y manipulación de este material cuando dicho uso y manipulación sean contrarios a las instrucciones de la etiqueta.

Para obtener más información o en caso de emergencia, llame al 1-800-248-7763.

Fabricado para:

Central Garden & Pet Company
1501 East Woodfield Road 200W
Schaumburg, Illinois 60173

Inselux es una marca comercial de Wellmark
International.
©2021 Wellmark International.

Junio de 2021
Schaumburg, IL